MIETPROGRAMM
Stromerzeuger
Schmutzwassertauchpumpen
Schlammtauchpumpen

Panzertauchpumpen
Baulaser
Nivelliergeräte
Theodolite

Totalstationen
GPS-Vermessungssysteme
Kanalverbausysteme
Maschinensteuerungen

PUMPENSTATIONEN
Wien/Raasdorf
Graz
Klagenfurt

Mietgeräte • PREISLISTE 2018

VERMESSUNG • MASCHINENSTEUERUNGEN

Baugeräte HandelsgmbH

Ihr Spezialist für ▪ Bauvermessung ▪ Pumpen ▪ Verbausysteme

ROTATIONSLASER

			Mietpreis in € pro Woche	Mietpreis in € pro Monat
	Leica Rugby 810	Rotationslaser inkl. Laserempfänger Horizontale Selbstnivellierung, manuelle Neigungen in einer Achse bis 45°(mit Neigungsadapter). Genauigkeit der Selbstnivellierung ± 1,5 mm auf 30 m.	**60,--**	**190,--**
	Leica Rugby 820	Rotationslaser inkl. Laserempfänger Horizontale Selbstnivellierung und automatische Neigung (bis zu 10 % manuell) in einer oder zwei Achsen mit dem Laserempfänger Leica Rod Eye 180 RF mit Smart Targeting- und Smart Lock-Funktionalität. Genauigkeit der Selbstnivellierung ± 1,5 mm auf 30 m.	**67,--**	**200,--**
	Leica Rugby 840	Rotationslaser inkl. Laserempfänger Horizontale und vertikale Selbstnivellierung, 90° und manuelle Neigung in zwei Achsen. Automatische Neigung in einer oder zwei Achsen mit dem Laserempfänger Leica Rod Eye 180 RF mit Smart Targeting- und Smart Lock-Funktionalität. Genauigkeit der Selbstnivellierung ± 1,5 mm auf 30 m.	**99,--**	**300,--**
	ML 2H, HV	Horizontal/Vertikal Robuster Baustellenlaser Horizontal und Vertikalautomatik inkl. Laserempfänger.	**110,--**	**330,--**
	ML 2 VD	Horizontal/Vertikal Robuster Baustellenlaser inkl. sichtbarem Strahl mit Laserempfänger.	**133,--**	**360,--**

NEIGUNGSLASER

	ML 3	Neigungslaser mit Horizontal und Vertikalautomatik, inkl. Laseremfänger und Wechselakku „System Makita“.	**135,--**	**370,--**
	ML 4	Doppelneigungslaser mit Horizontal und Vertikalautomatik, inkl. Laserempfänger und Wechselakku „System Makita“	**160,--**	**470,--**

WÄRMEBILDKAMERA

	Laserliner Wärmebild-Kamera	Hochauflösende Thermokamera. Großes 3,5“ Farbdisplay mit Touchfunktion Messbereich von -20°C ... 400°C.	**180,--**	**520,--**

LINIENLASER

			Mietpreis in € pro Woche	Mietpreis in € pro Monat
	PLS 360	Linienlaser mit 5 leistungsstarken Dioden, sofort einsatzbereit, höchste Präzesion (<1mm@10m) vollautomatisch selbstnivellierend nach Pendelprinzip, +/-8°. 60m Durchmesser (120m mit Empfänger)	**55,--**	**145,--**

KREUZLINIENLASER

	geoFENNEL FL70 Premium	Kreuzlinienlaser mit 5 Laserkreuze und 4 vertikale Linien im rechten Winkel zueinander, 360°-Horizontallinie, Laserkreuz an der Decke, Lotpunkt zum Boden. Einsatz mit Empfänger FR 55 zur Verlängerung des Arbeitsbereiches auf 80 m. Hohe Genauigkeit von ± 1 mm / 10 m	**58,--**	**165,--**

KANALBAULASER

	rot	Kanalbaulaser, roter Laserstrahl, Fernbedienung Arbeitsentfernung bis ca. 180 m	**110,--**	**360,--**
	grün	Kanalbaulaser, grüner Laserstrahl, Fernbedienung Arbeitsentfernung bis ca. 300 m	**140,--**	**390,--**

MASCHINENEMPFÄNGER

	geoFENNEL FMR 700-M/C	Laser-Maschinenempfänger zur Baumaschinensteuerung, permanente Höhenkontrolle zusammen mit einem Rotationslaser, Empfangsradius 360°, große, sehr gut sichtbare Leuchtdioden, Reichweite 200 m, starke Magneten zur Befestigung an Maschinen.	**47,--**	**115,--**

AUTOMATISCHE NIVELLIERE

	geoFENNEL FN 24	Automatisches Nivellier FN 24, Metallgehäuse, Spiegel zur Ablesung der Libelle, Staub-/Wasserschutz IP 54, Fernrohrvergrößerung 24x, Objektivdurchmesser 35 mm, kürzeste Zielweite 0,3m.	**32,--**	**80,--**

ELEKTRONISCHE THEODOLITE

	Builder 109	Elektronischer Digitaltheodolit Leica Builder 109 - wenn Sie auf Winkel und Fluchten vertrauen müssen Laserlot für einfaches und schnelles Aufstellen über der Bauachse, zweiachs Kompensation für genaues Abloten, Endlostriebe, die Arbeitsschritte verringern, akustische Hinweise für 90° Drehung, graphische Aufstellhilfe und Klasse IP55 machen den Builder 109 zu einem herausragenden Theodolit.	**135,--**	**494,--**

3D DISTO

	Leica 3D Disto	Drei Dimensionen – eine Lösung. Die Kombination von Distanz- und Winkelmessern bestimmt exakt die Position des Punktes, der mit der eingebauten Kamera angezielt und vom Laserstrahl erfasst wird. Kurz gesagt: Der Leica 3D Disto erkennt, wo und in welcher Höhe sich das Ziel befindet.	**265,--**	**780,--**

GNSS VERMESSUNGSAUSRÜSTUNGEN

			Mietpreis in € pro Woche	Mietpreis in € pro Monat
	Leica iCON iCG60 + CC80 GNSS Rover	Erledigen Sie viele Positionierungsaufgaben selbst, einfach und schnell. Kontrollieren Sie Höhen sowie Auftrag bzw. Abtrag, stecken Sie Punkte und Linien eigenständig ab, führen Sie Bestandskontrollen in kürzester Zeit durch.	**600,--**	**1.900,--**
	Leica iCON iCG60 GNSS Base	Leica iCON iCG60 ist die perfekte mobile Basisstation für Ihre Baustelle. Sie brauchen keinen Controller zur Einrichtung der Basisstation. Streamen Sie GPS-Korrekturen über das Internet ohne Datenfunk.	**400,--**	**1.300,--**
	Spectra Precision SP 80	GNSS - Rover für zentimetergenaue RTK-Messungen (Echtzeit). Verwendet GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS und SBAS für erweiterte Einsatzfähigkeit.	**500,--**	**1.400,--**
	geoFENNEL FGS1	Die FGS 1 Antenne hat schnelle interne Datenverarbeitung. Unterstützt statische und echtzeitkinematische Messungen. Verarbeitet GPS, GLONASS, GALILEO- und BEIDOU Signale, kombiniert oder einzeln. Benutzerfreundlich.	**400,--**	**1.300,--**
	Spectra Precision ProMark 220	Ashtec ProMark 220 RTK-Rover mit L1/L2 mit BLADE -Technologie für genaue RTK-Netzwerkmessung in Echtzeit mit Zentimetergenauigkeit.	**300,--**	**980,--**

TACHYMETER

	Builder 300	Leica Totalstation mit Datenspeicher für reflektorloses Messen bis 120m.	**262,--**	**795,--**
	Builder 500	Leica Totalstation mit Datenspeicher für reflektorloses Messen bis 250m mit umfangreicher PowerSitesoftware.	**327,--**	**990,--**
	iCON Builder 69	Leica Totalstation mit Onboard-Software iCONstruct für reflektorloses Messen bis 500m mit kompletten erforderlichem Zubehör.	**417,--**	**1.600,--**

EINMANN TOTALSTATION

	iCON Robot iCR55	Leica iCON Robot motorisierte Totalstation für den Einmann-Betrieb mit iCON Site bzw. Build Software speziell massgeschneidert für den Hoch- und Tiefbau komplett mit iCON CCxx-Controller Tablet.	**759,--**	**2.300,--**
	iCON Robot iCR65	Leica iCON Robot motorisierte Totalstation für den Einmann-Betrieb mit iCON Site bzw. Build Software speziell massgeschneidert für den Hoch- und Tiefbau komplett mit iCON CCxx-Controller Tablet.	**850,--**	**2.500,--**

3D LASERSCANNER

			Mietpreis in € pro Woche	Mietpreis in € pro Monat
	FARO FREESTYLE	FARO Freestyle3D Leicht zu bedienender Hand-Laserscanner zur millimetergenauen Aufnahme dreidimensionaler Objekte.	**600,--**	**1.950,--**
	FARO LASER SCANNER FOCUS 3D	FARO Focus3D X130 Kompakter 3D Laserscanner mit einer Reichweite bis zu 130m mit automatischer Registrierung (Zusammensetzen) aller Scans eines Projektes.	**1.200,--**	**3.900,--**

ZUBEHÖR

		Mietpreis in € pro Woche	Mietpreis in € pro Monat
Im Falle, dass das Zubehör zu einem Mietgerät gemietet wird, werden nur 50% des Mietpreises für das Zubehör verrechnet.	ALU-Stativ oder Holzstativ	**22,--**	**65,--**
	Kurbelstativ	**36,--**	**109,--**
	4 oder 5 m Teleskopmesslatte		**10,--**
	Flexilatte für Rotationslaser		**10,--**
	Winkelplatte für Vertikalbetrieb	**7,--**	**22,--**

SCHULUNGEN

Leica Builder MODUL 1 Basisschulung	**670,--**
Leica Builder MODUL 2 Fortgeschrittene	**870,--**
Leica Builder MODUL 1+2 (1. Tag)	**1.450,--**
Leica iCON Robot oder GPS	**1.450,--**
FARO 3D Scanner	**1.450,--**
GPS - Grundschulung	**720,--**
Leica 3D Disto oder FARO Freestyle Scanner	**620,--**
Vorkonfiguration GNSS - Totalstation - Scanner	**620,--**

MIETBEDINGUNGEN

Es gelten die jeweils gültigen Mietbedingungen der AM Baugeräte HandelsgmbH.

Die genannten Gerätetypen sind Beispielgeräte. Im Falle einer Reparaturüberbrückung kommt als Überbrückungspauschale der Wochenmietpreis zur Verrechnung. Im Übrigen gelten für Reparaturüberbrückungen die Reparaturüberbrückungsbedingungen. Mindestmietdauer 1 Woche.

Auszüge aus unseren Mietbedingungen:

Mietbeginn:
Tag der Auslieferung vom Lager (Abhol- o. Versanddatum).

Mietende:
Tag des Einlangens beim Vermieter.

Eine Vermietung an Dritte ist nur bei schriftlicher Zustimmung des Vermieters gestattet.
Der Mieter haftet für Beschädigung, Verlust, Diebstahl und Untergang des Mietgegenstandes. Der Mieter hat den Vermieter davon unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Weiters verzichtet der Mieter auf alle wie immer gearteten Haftungs-, Regress- oder Schadenersatzansprüche gegenüber dem Vermieter.

AM Baugeräte Handels GmbH • MIETSTATIONEN

AM Miet- und Servicestation, Zentrale Raasdorf bei Wien



Oberes Bahnfeld 2
A-2281 Raasdorf/Wien
www.am-laser.at

TEL **+43 (0) 2249 28495-0**
FAX **+43 (0) 2249 28495-200**
EMAIL **office@am-laser.at**

ANSPRECHPARTNER

Bernhard Buzzi MOBIL **+43 (0) 676 301 90 62**
Ing. Jörg König MOBIL **+43 (0) 676 391 61 69**
DI Thomas Höhäuser MOBIL **+43 (0) 676 391 61 59**

AM Miet- und Servicestation, Graz

Kärntnerstraße 419

ANSPRECHPARTNER

Stefan Roth MOBIL **+43 (0) 676 391 61 62**



AM Mietstation, Klagenfurt

Fallegasse 5

ANSPRECHPARTNER

Stefan Roth MOBIL **+43 (0) 676 391 61 62**



ANSPRECHPARTNER

Harald Wiedner (OÖ, Sbg) MOBIL **+43 (0) 676 391 61 58**
Andreas Kummer (Vbg, Tirol) MOBIL **+43 (0) 676 391 61 66**

Baugeräte HandelsgmbH

Ihr Spezialist für ▪ Bauvermessung ▪ Pumpen ▪ Verbausysteme